

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA.

ÁREAS TÉCNICA E REQUISITANTE / EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA

CONTRATAÇÃO: Aquisição de materiais de consumo em saúde de uso multiprofissional utilizados pelas equipes de saúde no âmbito da Atenção Básica em Saúde nos atendimentos e assistências de todas as Unidades de Saúde, do Município de Anaurilândia/MS.

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**, caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento, e apresenta os devidos estudos para a aquisição de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. O principal objetivo é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública, seguindo as normas técnicas da ABNT, assim como a Resolução – RDC nº. 50, de 21 de fevereiro de 2002.

2. DO OBJETO

O objeto presente **PREGÃO ELETRÔNICO** é a escolha da proposta mais vantajosa, para a Aquisição de materiais de consumo em saúde de uso multiprofissional utilizados pelas equipes de saúde no âmbito da Atenção Básica em Saúde nos atendimentos e assistências de todas as Unidades Saúde, de todas as Unidades de Saúde, do Município de Anaurilândia/MS.

3. DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

3.1. Considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público, em consonância com (inciso I ao XIII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021). O presente Estudo Técnico Preliminar, foi elaborado com fulcro no inciso I ao XIII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021 c/c Resolução TCE/MS nº. 88/2018 e demais legislações pertinentes, como peça integrante e indissociável da presente **PREGÃO ELETRÔNICO**, com vistas a viabilizar a aquisição de materiais de consumo em saúde de uso multiprofissional utilizados pelas equipes de saúde no âmbito da Atenção Básica em Saúde nos atendimentos e assistências no setor público de saúde.

4. DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR

4.1. Pregão Eletrônico nº 04/2023; Processo Adm nº 18/2023.

5. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.1. Trata-se de um Pregão Eletrônico, regido pela Lei 14.133/2021.

6. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

6.1. Há previsão da presente demanda em Plano Anual de Contratações, uma vez que o Município de Anaurilândia – MS, somente elaborará PCA para as aquisições e contratação a partir do ano de 2024.

6.2. Os Estudos Preliminares estão alinhados ao PPA – Plano Plurianual.

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Normativos disciplinadores:

7.1.1 Lei Federal nº 14.133/2021 – que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

7.1.2 Lei Complementar nº 123/2006 – que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

7.1.3 Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;

7.1.4 Lei Federal nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação;

7.1.5 Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);

7.1.6 Resolução TCE/MS nº 88/2018 – Manual de Peças Obrigatórias do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul;

7.1.7 Demais legislações correlatas.

7.2 A demanda prevista na presente Pregão Eletrônico foi estimada, considerando a quantidade informada pela Secretaria de Saúde, com base no quadro de demanda de materiais utilizados pelos profissionais de saúde durante atuação nos atendimentos.

7.3 Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, as quais são condicionantes para aceitação da Proposta de Preços e do recebimento do material licitado. Os serviços também deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

7.4 Não serão aceitos produtos em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência;

7.5 Havendo divergência nas especificações entre o Edital e outros documentos em anexo, o fornecedor deverá atender as constantes no Edital;

7.6 Nenhum produto constante do presente Termo de Referência poderá ser remanufaturado, recondicionado, reciclado ou de segunda mão;

7.7 Todo o material deverá ser novo, produzido por empresa especializada e legalmente estabelecida, e sua procedência deverá ser facilmente aferida pela embalagem. Não serão aceitos produtos de fabricação doméstica;

7.8 Os bens deverão ser fornecidos, obrigatoriamente, de acordo com as especificações constantes da proposta e o prazo de entrega obedecido rigorosamente;

7.9 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias a contar da data de abertura das Propostas de Preços;

7.10 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto;

7.11 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

7.12 O Prazo para o início de entrega se dará em até 30 (trinta) dias, a contar do pedido, formulado por Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, cujo recebimento deverá ser formalmente confirmado pela contratada via email.

7.13 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

7.14 Não haverá exigência da garantia da contratação conforme prevê os artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7.15 A presente pretensão trata-se de um Pregão Eletrônico, regido pela Lei 14.133/2021.

8 PRAZO E FORMA DE ENTREGA

8.3 A entrega será feita nos locais designados pela Contratante, no prazo de até 30 (**dias**) após o recebimento da ordem de fornecimento, ou conforme cronograma de fornecimento definido entre a Administração e o Contratado, após a emissão da ordem de compra, nos locais designados pela Prefeitura Municipal de Anaurilândia – MS. As despesas com transporte/frete e entregas deverão ser suportadas pela Contratada.

8.4 Os objetos deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações contidas no Edital, Termo de Referência e Contrato Administrativo, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente.

8.5 A licitante contratada obriga-se a fornecer os objetos do presente Edital de acordo com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição e fornecimento de novos itens se necessários ao pleno atendimento e execução do objeto contratado.

8.6 O gerenciamento, administração e subordinação do fornecimento decorrentes da presente licitação serão da Secretaria demandante do Município de Anaurilândia – MS.

8.7 Todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto correrão inteira e exclusivamente por conta da contratada.

8.8 A Prefeitura Municipal de Anaurilândia - MS poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso esteja em desacordo com a proposta oferecida no momento do certame, circunstância esta que será devidamente registrada e que caracterizará a mora do adjudicatário.

8.9 O descumprimento em qualquer das condições do fornecimento do objeto sujeitará o licitante a aplicação das sanções administrativas previstas no edital.

9 LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

9.3 A entrega deverá ser de acordo com a solicitação da secretaria requisitante, em horário de expediente do Município das 8h às 14h (Horário Brasília). Não haverá pagamento adicionais para entrega do objeto licitado, sendo o valor total para aquisição previsto na proposta de preços ofertada.

9.4 A entrega deverá ocorrer sem nenhum custo adicional à contratante, conforme a necessidade da demanda.

9.5 O prazo entre o pedido e a entrega deve ser em 30 (dias) dias.

10 PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA

10.1 Será aplicada as disposições do CDC.

11 CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: (ART. 141 E SEGUINTE DA NLLC)

11.1 O pagamento será efetuado, mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento do produto, após a apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

11.2 O documento de cobrança da CONTRATADA será a fiscal/fatura, na qual obrigatoriamente deverá constar as informações referentes ao número da conta corrente, agência e banco para depósito.

11.3 Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Contratante, a seu critério, poderá devolvê-la para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida, nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.4 Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

11.5 A Contratante não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, qualquer compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

11.6 Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

11.7 A Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à Contratada, na forma da legislação aplicável.

11.8 A Contratada, durante toda a execução do contrato, deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.9 Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da Contratada, a mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, em processo administrativo instaurado para esse fim específico.

11.10 O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da Contratante.

11.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.12 Persistindo a irregularidade, a Contratante, em decisão fundamentada, deverá aplicar a penalidade cabível nos autos do processo administrativo correspondente.

11.13 Não será efetuado qualquer pagamento à empresa CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

11.14 Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da CONTRATADA.

11.15 Todas as despesas decorrentes da entrega/execução do objeto, como impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes/fretes e deslocamentos correrão inteira e exclusivamente por conta da contratada.

12 DURAÇÃO DO CONTRATO: (ART. 105 DA NLLC)

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

12.1 A Pregão Eletrônico terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, conforme art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

12.2 O contrato decorrente da Pregão Eletrônico terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

12.3 A adjudicatária deverá assinar a Pregão Eletrônico em até 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da convocação.

12.4 O prazo para a assinatura da Pregão Eletrônico poderá ser prorrogado por uma única vez, desde que solicitado formalmente durante o prazo transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

13 HABILITAÇÃO

13.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

13.2 Para fins de HABILITAÇÃO JURÍDICA, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

- I. Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa concorrente;
 - II. Contrato Social que comprove a constituição da empresa.
 - III. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
 - IV. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
 - V. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
 - VI. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
 - VII. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
 - VIII. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.
- 13.3 Havendo dúvidas sobre o enquadramento de licitante na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, considerando os parâmetros estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006, a Administração poderá solicitar da licitante a apresentação dos

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

documentos contábeis aptos a demonstrar a correção e a veracidade de declaração de seu enquadramento.

13.4 Para fins de **HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA**, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

- I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com a aquisição contratual;
- III. Prova de regularidade fiscal, nos seguintes termos:
 - a. certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que comprove a regularidade fiscal do licitante referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados;
 - b. certidão emitida pela Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante que comprove a regularidade de débitos tributários referentes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN;
- IV. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- V. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

13.5 A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sendo facultado ao órgão ou entidade responsável pelo processo licitatório convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

13.6 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

13.7 O fornecedor deverá encaminhar, para fins de **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**, os seguintes documentos: (Art. 69 da NLLC)

13.8 Para pessoa jurídica, **certidão negativa de feitos sobre falência**, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

13.9 No caso de empresa em recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.

14 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (art. 4 NLLCA c/c art. 42 a 49 da LC 123/2006)

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.aurilandia@gmail.com

14.1 A Lei Complementar n. 123/2006 confere tratamento diferenciado e simplificado à participação de ME e EPP e deve ser obrigatoriamente aplicada nas contratações da Administração Pública.

14.2 Após a realização de pesquisa de preços, foi contatado que a presente contratação possui valor estimado abaixo do limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que a participação na seleção de fornecedor para a aquisição objeto do presente termo será exclusiva para participação de **Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e os Microempreendedores Individuais (MEI), nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar n.º 123/2006.**

14.3 Uma vez que a presente licitação é exclusiva para contratação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedor Individual - MEI, não será aplicado o benefício do “empate ficto”, previsto no art. 44, da Lei Complementar n.º 123/2006.

14.4 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

14.5 A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, que tiver alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, § 1º da Lei Complementar n.º 123/2006).

14.6 A não regularização da documentação, implicará na decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

14. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

14.1 Estimativa das quantidades da presente contratação, conforme terminada o inciso IV do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21, foram devidamente calculadas e dimensionadas pelo Gestor Municipal de Saúde.

MATERIAIS:

OBJETO 1.1. O objeto do presente termo consiste na contratação de empresa objetivando à Aquisição de materiais de consumo em saúde de uso multiprofissional utilizados pelas equipes de saúde no âmbito da Atenção Básica em Saúde nos atendimentos e assistências em saúde das Unidades Básicas de Saúde

Nº	Itens	Unidade	Quantidade
1.	ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	un	2.500
2.	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, COMPONENTES LINOLÉICO, LECITINA DE SOJA, APRESENTAÇÃO ASSOCIADOS COM VITAMINAS 'A' E 'E', TIPO LOÇÃO OLEOSA FRASCO 200ML, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO "PRODUTO PARA SAÚDE E CLASSE DE RISCO III" E COM A FINALIDADE DE USO NO TRATAMENTO DE FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FRASCOS PLÁSTICOS PET, COM BICO APLICADOR E TAMPA PERFURANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, Nº LOTE, VALIDADE E Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FRASCOS DE 200 ML	un	100
3.	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, GALÃO 5 LITROS. PRAZO MININO DE VALIDADE 12 MESES.	un	80
4.	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FRASCO COM 01 LITRO, TAMPA DE ROSCA COM LACRE, ROTULO CONTENDO COMPOSIÇÃO QUIMICA, RESPONSÁVEL, LOTE,	un	36
5.	AGULHA 25 X 06 CX C/100 UND - CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	un	80

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

6.	AGULHA 25 X 07 CX C/ 100 UNID. CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	un	20
7.	AGULHA 25 X 08 - CX C/ 100 UNID. CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	un	40
8.	AGULHA 40X12 CX C/ 100UNID. CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS(TIPO LUER),PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	un	36

9.	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 CAIXA COM 100 UNID.- CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPERZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	un	50
10.	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 CAIXA COM 100 UNID - CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPERZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO , ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE 12 MESES	un	80
11.	ALCOOL 70% DE 1000ML ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. PRAZO MINIMO DE VALIDADE 12 MESES.	un	600
12.	ALGODAO ROLO 500G EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO, O ALGODÃO DEVERA APRESENTAR: ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVENCIA, INODORO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MÍNIMO 80% DE BRANCURA, PESO LIQUIDO 500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL.	un	60

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

13.	ALMOTOLIA POLIETILENO ESCURA 250 ML COM TAMPA, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA: CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COR ÂMBAR, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO	un	25
14.	ALMOTOLIA POLIETILENO TRANSPARENTE 250 ML COM TAMPA, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA: CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO.	un	25
15.	ANTISSÉPTICO DE AMPLO ESPECTRO, AÇÃO RÁPIDA EFEITO RESIDUAL PROLONGADO, A BASE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5%, SOLUÇÃO ALCOÓLICA FRASCO C/ 1000 ML	un	60
16.	ATADURA DE CREPE 10CM 13 FIOS 100% ALGODÃO PACOTE C/12 UND, ATADURA CREPOM 13 FIOS 10 CM X 3M, EMB. C/12 UNIDADES (MACIA, ELÁSTICA, RESISTENTE, TECIDO MISTO 92% ALGODÃO, 8% POLIAMIDA, NÃO ESTÉRIL, COMPRIMENTO 1,80 METROS PCT 5.000 5,77 LARGURA 12CM 13 FIOS/CM ² PESO APROXIMADO 500 GRAMAS)	un	20
17.	ATADURA DE CREPE 15CM 13 FIOS 100% ALGODÃO PACOTE C/12 UND. ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CM/3M PCT C/ 12 UNIDADES (MACIA, ELÁSTICA, RESISTENTE, TECIDO MISTO 92% ALGODÃO, 8% POLIAMIDA, NÃO ESTÉRIL COMPRIMENTO 1,80 METROS, LARGURA 15CM 13 FIOS/CM ² PESO APROXIMADO 500 GRAMAS)	un	200
18.	ATADURA DE CREPE 20CM 13 FIOS 100% ALGODÃO C/12 UND COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS. ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E	un	150

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

19.	AVENTAL HOSPITALAR DESCARTAVEL, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO OU LATEX, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO(TNT), ABERTO NAS COSTAS,COM TIRA PARA AMARRAR NA CINTURA E NO PESCOÇO, GRAMATURA 40 G/M2, TAMANHO UNICO, CADASTRO E REGISTRO NA ANVISA. COR BRANCO NÃO ESTERIL, NÃO LIBERA FIAPOS, É HIPOALERGENICO, ATOXICO, POSSUI BAIXA CONDUTIVIDADE TERMICA, BAIXA FLAMBALIDADE, NÃO IMPERMEAVEL.	un	500
20.	BISTURI DESCARTÁVEL TAMANHO LÂMINA 12 MM, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 12 MM, TIPO MANUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	un	200
21.	BISTURI DESCARTÁVEL TAMANHO LÂMINA 15 MM, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 15 MM, TIPO MANUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	un	200
22.	BOLSA COLETORA DE URINA, COM CAPACIDADE DE 2000ML, SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMPEADORA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ESCALA DE LEITURA DE PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, TUBO TRANSPARENTE, COM SÍTIO PARA COLETA DE AMOSTRA, CONECTOR CÔNICO COM PROTETOR, TAMPA PROTETORA DA PONTEIRA DO TUBO P/ DRENAGEM DO MATERIAL NA PORÇÃO INFERIOR DA BOLSA E ALÇA PARA FIXAÇÃO NO LEITO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	un	250
23.	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, ADULTO, COM 02 ORIFÍCIOS PRÓXIMOS, QUE AO SER INSTALADOS DEVERÃO FICAR PRÓXIMOS ÀS NARINAS, COM FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS COMO ÓCULOS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO OS DADOS DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	un	50

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.aurilandia@gmail.com

24.	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PEDIÁTRICO, COM 02 ORIFÍCIOS PRÓXIMOS, QUE AO SER INSTALADOS DEVERÃO FICAR PRÓXIMOS ÀS NARINAS, COM FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS COMO ÓCULOS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO OS DADOS DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	un	25
25.	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, DILUÍDA A 0,12% (digliconato), USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	un	60
26.	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUCAO INJETAVEL.FR 20 ML. ANESTESIA LOCAL USO ADULTO E PEDIATRICO.	un	60
27.	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/G GEL 2% BISNAGA 30G.	un	100
28.	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTE CAPACIDADE DE 20 LITROS. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT - NBR - 73858 E NBR7500.	un	150
29.	COLETOR UNIVERSAL, COM CAPACIDADE DE 80 ML, EM TRANSPARENTE CRISTAL (POLIESTIRENO), ESTERIL, TAMPA DE ROSCA COM VEDAÇÃO TOTAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE,	un	4.000
30.	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTERIL PACOTE COM 500 UNIDADES O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO OS SEGUINTE DADOS: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REG. NA ANVISA. PRAZO MINIMO DE VALIDADE 12 MESES.	un	400
31.	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TIPO QUEIJO, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2, LARGURA 91 CM, COMPRIMENTO 91 M, DOBRAS 8 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL	un	100
32.	CURATIVO PÓS COLETA DE SANGUE FORMATO REDONDO. CURATIVO / BANDAGEM PARA USO APÓS COLETA DE SANGUE OU APLICAÇÃO DE INJEÇÕES, FORMATO REDONDO HIPO-ALÉRGICA FITA MICROPOROSA, ABSORVENTE DE TECIDO AGULHADO E PROTEGIDO POR PAPEL SILICONADO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N° DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	un	2.500

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

33.	DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO HIPOCLORITO 1% - PRODUTO COM 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO, DESTINADO A DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS DAS DIVERSAS ÁREAS HOSPITALARES. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE EM VEÍCULO AQUOSO. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA LIBERAR 10.000 PPM DE CLORO ATIVO. PH (100%) 12,5 (+/- 05). GALÃO DE 5 LITROS. REGISTRO NO MS.	un	36
34.	DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO COMPOSTO POR UMA AGULHA E UM INVÓLUCRO, FLEXÍVEL E PERMANENTE Nº 14	un	500
35.	DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO COMPOSTO POR UMA AGULHA E UM INVÓLUCRO, FLEXÍVEL E PERMANENTE Nº 16	un	500
36.	DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO COMPOSTO POR UMA AGULHA E UM INVÓLUCRO, FLEXÍVEL E PERMANENTE Nº 18	un	500
37.	DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO COMPOSTO POR UMA AGULHA E UM INVÓLUCRO, FLEXÍVEL E PERMANENTE, PARA A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO Nº 20	un	500
38.	DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO COMPOSTO POR UMA AGULHA E UM INVÓLUCRO, FLEXÍVEL E PERMANENTE, PARA A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO Nº 24	un	600
39.	ENVELOPE GRAU CIRURGICO COM AUTOSELANTE 9 X 26 CM - 90 X 260MM, CLASSIFICAÇÃO ANVISA: CLASSE I. FORMA DE APRESENTAÇÃO: CAIXA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO TIPO ENVELOPE AUTO SELANTE, TAMANHO 90 X 260, APRESENTANDO 2 FACES, SENDO UMA COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM, NO MÍNIMO 60G/M2 E A OUTRA FACE EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO COM 54G/M2, BORDAS TERMO-SELANTES NA LARGURA DE 8 A 10MM, SENDO A INFERIOR EM PÉTALA E A SUPERIOR ABERTA PARA SELAGEM POSTERIOR. APRESENTAR LAUDO DE CITOTOXIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA, CONFORME NBR 14990. CAIXA COM 100 UNIDADES.	un	50

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.aurilandia@gmail.com

40.	<p>ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO GRANDE 15 X30 CM - 150 X 300MM, CLASSIFICAÇÃO ANVISA: CLASSE I. FORMA DE APRESENTAÇÃO: CAIXA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO TIPO ENVELOPE AUTO SELANTE, TAMANHO 150 X 300, APRESENTANDO 2 FACES, SENDO UMA COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM, NO MÍNIMO 60G/M2 E A OUTRA FACE EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO COM 54G/M2, BORDAS TERMO-SELANTES NA LARGURA DE 8 A 10MM, SENDO A INFERIOR EM PÉTALA E A SUPERIOR ABERTA PARA SELAGEM POSTERIOR. APRESENTAR LAUDO DE CITOTOXIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA, CONFORME NBR 14990. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	un	70
41.	<p>ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO GRANDE 24 X38 CM. 240 X 380MM, CLASSIFICAÇÃO ANVISA: CLASSE I. FORMA DE APRESENTAÇÃO: CAIXA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO TIPO ENVELOPE AUTO SELANTE, TAMANHO 240 X 380, APRESENTANDO 2 FACES, SENDO UMA COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM, NO MÍNIMO 60G/M2 E A OUTRA FACE EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO COM 54G/M2, BORDAS TERMO-SELANTES NA LARGURA DE 8 A 10MM, SENDO A INFERIOR EM PÉTALA E A SUPERIOR ABERTA PARA SELAGEM POSTERIOR. APRESENTAR LAUDO DE CITOTOXIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA, CONFORME NBR 14990. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	un	50
42.	<p>EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS COM COM CLAMP, TÊM COMO FUNÇÃO DUPLICAR O ACESSO VENOSO, CONECTANDO DUAS VIAS DE INFUSÃO (EQUIPOS, EXTENSORES) AO ACESSO VENOSO (ESCALPE, CATETER, AGULHA). DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE ACESSO MACROGOTAS VENOSO, LUER FÊMEA DE 2 VIAS, COM CLAMP DE FECHAMENTO RÁPIDO NAS VIAS. TAMPA CARACTERÍSTICAS GERAIS: EXTENSÃO DUPLA EM PVC CRISTAL; CLAMP EM CORES DIFERENTES; - CONECTOR LUER FÊMEA 2 VIAS ETILENO, FABRICADO COM ROSQUEÁVEL; CONEXÃO LUER PARA ISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. REGISTRO ANVISA, ESTÉRILESTERILIZADO A ÓXIDO DE EM PVC FLEXÍVEL. TUBO DE 18 CM, CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL, PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.</p>	un	50

43.	EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUCOES PARENTAIS, EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL: EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL MACRO GOTEJADOR DE PRONTO USO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR: CÂMARA DE GOTEJAMENTO, TUBOS EXTENSORES, CONECTORES, PINÇA PARA CONTROLE DE GOTEJAMENTO.	un	2.650
44.	ESPARADRAPO, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 4,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA ZNO, RESISTENTE, COR BRANCA, MATERIAL DORSO TECIDO DE ALGODÃO.	un	200
45.	ESPÁTULA TIPO AYRES, APLICAÇÃO COLETA DE MATERIAL ENDOCERVICAL, TAMANHO 17(+/-1) CM. EM MADEIRA, SUPERFÍCIE E BORDAS LISAS. DESCARTÁVEL. CADA ESPÁTULA EMBALADA INDIVIDUALMENTE. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES.	un	10
46.	ESPÉCULO, TAMANHO GRANDE, VAGINAL, TIPO COLLIN, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL OU SEMELHANTE, BICO ARREDONDADO, COM ROSCA, LUBRIFICADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	un	50
47.	ESPÉCULO, TAMANHO MÉDIO, VAGINAL, TIPO COLLIN, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL OU SEMELHANTE, BICO ARREDONDADO, COM ROSCA, LUBRIFICADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	un	350
48.	ESPÉCULO, TAMANHO PEQUENO, VAGINAL, TIPO COLLIN, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL OU SEMELHANTE, BICO ARREDONDADO, COM ROSCA, LUBRIFICADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	un	100
49.	EXTENSÃO COMPATÍVEL COM CATETER DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, EXERCE A FUNÇÃO DE PROLONGADOR ENTRE O CATETER E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO; TRANSPARENTE; MATERIAL EM PVC.	un	100
50.	FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 1-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 TRIANGULAR, COMPRIMENTO AGULHA 30MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES.	un	12
51.	FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 TRIANGULAR, COMPRIMENTO AGULHA 30MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES.	un	12

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.aurilandia@gmail.com

52.	FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 4-0, COR PRETA, COMPRIMENTO 45CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 TRIANGULAR, COMPRIMENTO AGULHA 30MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES.	un	12
53.	FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO, PARA AUTOCLAVE COM TINTA TERMOS SENSÍVEL E COBERTA COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA, 19 MM X 50 M. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	un	96
54.	FITA ADESIVA HOSPITALAR, APLICAÇÃO MULTIUSO. LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 (+/-5) M. MATERIAL CREPE, COR BRANCA OU BEGE, MONOFACE.	un	200
55.	FITA HIPOALERGÊNICA TIPO MICROPORE 100 MM X 4,5 M. ANTIALÉRGICO 100 MM X 4,5 M, FITA HIPOALERGÊNICA E TRADICIONAL MICROPORE NA COR BRANCA. NA DATA DA ENTREGA, O PRODUTO DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 75% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.	un	300
56.	FITA HIPOALERGÊNICA TIPO MICROPORE 25 MM X 4,5 M. ANTIALÉRGICO 25 MM X 4,5 M, FITA HIPOALERGÊNICA E TRADICIONAL MICROPORE NA COR BRANCA. NA DATA DA ENTREGA, O PRODUTO DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 75% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.	un	300
57.	FITA HIPOALERGÊNICA TIPO MICROPORE 50 MM X 4,5 M. ANTIALÉRGICO 50 MM X 4,5 M, FITA HIPOALERGÊNICA E TRADICIONAL MICROPORE NA COR BRANCA. NA DATA DA ENTREGA, O PRODUTO DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 75% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.	un	300
58.	FIXADOR CITOLÓGICO TIPO SPRAY PARA ESFREGAÇOS EM LÂMINAS, COMPOSIÇÃO: PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL ABSOLUTO COM DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	un	24
59.	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL TRANSPARENTE 300 ML: Produto higiênico não estéril, embalado individualmente em saco de polietileno que apresente na embalagem prazo de validade e registro no ministério da saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. FRASCO DE 300 ML	un	1.000
60.	FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250ML: Com nível máximo e mínimo. Tampa em nylon conforme especificação. Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas. Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. FRASCO DE 250ML	un	300

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

61.	GEL CONDUTOR COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS INCOLOR ADICIONAIS: PH NEUTRO - PARA ULTRASSONOGRRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA E FISIOTERAPIA. 5 KG	un	24
62.	INFUSOR PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS (NEOFIX) 2 VIAS: Dispositivo para administração de medicamentos/soluções com dois conectores luer lock fêmea universais com tampas; tubo flexível e transparente em PVC de 60 mm de comprimento; 2 clamps corta fluxo; conector 2 vias, um conector luer slip macho universal com protetor. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. UNIDADE	un	500
63.	IODOPOVIDONA (PVPI) TÓPICO EM SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA A 10% EM ALMOTOLIA COM 100 ML. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.	un	36
64.	LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA. LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, 26 X 76 MM, PONTA FOSCA, CX 50 UNID LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, VIDRO ÓTICO DE CLASSE HIDROLÍTICA 3, ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM, CANTOS POLIDOS/LAPIDADA E UMA DAS EXTREMIDADES FOSCA (PARA MARCAÇÃO) E TAMANHO DE 26 X 76 MM, CAIXA COM 50 UNIDADES.	un	12
65.	LANCETA AUTOMÁTICA, RETRÁTIL E ESTÉRIL PARA PUNÇÃO DIGITAL E OBTENÇÃO DE SANGUE CAPILAR, DE USO UN 400.000 ÚNICO, TAMANHO 28G, SILICONADA, COM CAPA PROTETORA DE AGULHA, ACIONAMENTO POR GATILHO COM DISPARO SEMI-AUTOMÁTICO, COM PROFUNDIDADE DE PUNÇÃO AUTOMÁTICA DE ATÉ NO MÁXIMO 1,5 MM E QUE ATENDA A NR 32. EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RMS.	un	1.500
66.	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, GRAMATURA 40 G/M2, LARGURA 0,90 M, COMPRIMENTO 2M. PACOTE COM 10.	un	200
67.	LENÇOL DESCARTÁVEL. LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 50 MTS, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO MACA HOSPITALAR.	un	100

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

68.	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5 - LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, RESISTENTE, FINO E HOMOGÊNEO, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL AO USUÁRIO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NÃO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUSOS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFERAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. EMBALAGEM ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	un	400
69.	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 - LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, RESISTENTE, FINO E HOMOGÊNEO, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL AO USUÁRIO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NÃO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUSOS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFERAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. EMBALAGEM ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	un	400
70.	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5 - LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, RESISTENTE, FINO E HOMOGÊNEO, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL AO USUÁRIO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NÃO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUSOS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFERAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. EMBALAGEM ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	un	400
71.	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX - TAMANHO G CX C/ 100, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	un	125

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.aurilandia@gmail.com

72.	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX - TAMANHO M CX C/ 100 UN, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	un	300
73.	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX - TAMANHO PP CX C/ 100 UN, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO.	un	125
74.	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX -TAMANHO P CX C/ 100 UN, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	un	300
75.	MACARA N95 (PFF2). MASCARA DESCARTAVEL ESPECIFICA PARA ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO, FECHADA, FILTRO 95% DE EFICIENCIA PARA PARTICULAS MAIORES QUE 0,3M DE DIAMETRO.VCOM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA, TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO E PERFEITO AJUSTE FACIAL. ATÓXICA, HIPOALERGICA E INODORA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NA ANVISA, NOS TERMOS DO RDC 185/2001 E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E DEMAIS REGULAMENTOS CORRELATOS.	un	300
76.	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM NAO TECIDO, SENDO A CAMADA EXTERNA EM 100% POLIPROPILENO, INTERNA EM POLIPROPILENO E POLIETILENO, COM CLIP NASAL E PREGAS HORIZONTAIS,DE FACIL ADAPTACAO,COM TIRAS DE NO MINIMO 20 CM DE COMPRIMENTO, COM 03 CAMADAS,SENDO A EXTERNA C/ 20G/M²,A INTERNA C/30G/M² E A INTERMEDIARIA C/ 20G/M², HIPOALERGICAS, SENDO A INTERMEDIARIA C/FILTRO QUE PROTECAO ADEQUADA,C/SISTEMA DE SELAGEM ELETRONICA, EMBALAGEM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADE. PRAZO MINIMO DE VALIDADE 12 MESES.	un	600

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

77.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M - COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR, MEDINDO 15CM X 100M, APRESENTAR LAUDO DE QUALIFICAÇÃO EMITIDO PELO FABRICANTE COM NO MÍNIMO 60G/M ² DE GRAMATURA DO PAPEL E ESPECIFICAÇÕES DA NBR 7.152, 12.946 E 13.386, APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA BOBINAS DE PGC.	un	24
78.	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. TOALHAS DE PAPEL INTRFOLHADAS-CARACTERÍSTICAS: QUALIDADE DO PAPEL: PAPEL FABRICADO COM MATERIA PRIMA SELECIONADA 100% FIBRA CELULOSE. TOALHA INTERCALADAS COM 2 DOBRAS. APRESENTAÇÃO FOLHA BRANCA EMBALADAS, EMBALAGEM PACOTES CONTENDO UM TOTAL DE 1.000 FOLHAS SEPARADAS E EMBALADAS. MEDIDAS APROXIMADAS 23X21CM. GRAMATURA ENTRE 24 A 34 GRAMAS. PARA SEREM UTILIZADAS EM DISPENSER DE PAPEL TOALHA.	un	500
79.	SABONETE LÍQUIDO, PEROLADO, EMBALAGEM 5 LITROS SABONETE LÍQUIDO, PEROLADO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA, PERFUME SUAVE, CONTENDO AGENTES BIODEGRADÁVEIS, EMBALAGEM GALÃO 5 LITROS	un	200
80.	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO COM IMPRESSÃO DA SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE, MARCA E FABRICANTE, CAPACIDADE DE 50 LITROS, FABRICADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM A SUA CAPACIDADE, PARA ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS INFECTANTES, DEVENDO ESTAR EM	un	6.000
81.	SCALP 19 - COM AGULHA CALIBRE Nº 19G, COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPAS, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RDC 185 DE 22/10/2001, E CADASTRO NA ANVISA/MS. ATENDER A NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.	un	5

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

82.	SCALP 21. SCALP - COM AGULHA CALIBRE Nº 21G, COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RDC 185 DE 22/10/2001, E CADASTRO NA ANVISA/MS. ATENDER A NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.	un	20
83.	SCALP 23. SCALP - COM AGULHA CALIBRE Nº 23G, COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RDC 185 DE 22/10/2001, E CADASTRO NA ANVISA/MS. ATENDER A NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.	un	20
84.	SERINGA DE 20ML CX C/ 100 UND - SERINGA 20 ML SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA NÍTIDA E PERMANENTE, COM BICO LUER-SLIP CENTRAL (bico reto sem rosca), ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, (DESCARTÁVEL). REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	un	40

85.	SERINGA DESCART. S/AG 03 ML - CX C/ 100 UN - SERINGA 3 ML SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA NÍTIDA E PERMANENTE, COM BICO LUER-SLIP CENTRAL (bico reto sem rosca), ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, (DESCARTÁVEL). REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	un	10
86.	SERINGA DESCART. S/AG. 05 ML - CX C/ 100 UND - SERINGA 5 ML SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA NÍTIDA E PERMANENTE, COM BICO LUER-SLIP CENTRAL (bico reto sem rosca), ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, (DESCARTÁVEL). REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	un	15
87.	SERINGA DESCART. S/AG. 10ML - CX C/ 100 UND - SERINGA 10 ML SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA NÍTIDA E PERMANENTE, SEM ROSCA NO BICO (LUER SLIP), ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, (DESCARTÁVEL). REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	un	40
88.	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML PARA INSULINA - SERINGA HIPODÉRMICA 1 ML PARA INSULINA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, NÍTIDA E PERMANENTE, COM BICO LUERLOCK, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, ÊMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA SILICONIZADA, SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR 32, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, (DESCARTÁVEL). REGISTRO NA ANVISA.	un	5.000
89.	SOLUÇÃO AQUOSA DE IODO 10% EM SOLUÇÃO DEGERMANTE (IODOPOVIDONA (PVPI) (DEGERMANTE COM 1% DE IODO ATIVO) FRASCO COM 1000 ML.	un	24

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

90.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUIROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE CONTER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LÁTEX COMPATÍVEL COM Nº 204. DEVE SER FLEXÍVEL E NÃO DOBRÁVEL, SILICONIZADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	un	500
91.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUIROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE CONTER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LÁTEX COMPATÍVEL COM Nº 204. DEVE SER FLEXÍVEL E NÃO DOBRÁVEL, SILICONIZADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	un	500
92.	SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS SILICONIZADA ESTERIL Nº 12, CAIXA COM 10 UNID. SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	un	12

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

93.	SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS SILICONIZADA ESTÉRIL Nº 14, CAIXA COM 10 UNID. SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	un	1
94.	SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS SILICONIZADA ESTÉRIL Nº 16, CAIXA COM 10 UNID. SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	un	24
95.	SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS SILICONIZADA ESTÉRIL Nº 20, CAIXA COM 10 UNID. SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	un	12

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.aurilandia@gmail.com

96.	SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS SILICONIZADA ESTERIL N. 18, CX COM 10 UND. SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	un	24
97.	SONDA FOLEY DE 2 VIAS SILICONIZADA ESTERIL Nº 8, CAIXA COM 10 UNID. SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 08 (BALÃO 05-15ML)- SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001	un	12
98.	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08. TUBO: FABRICADO EM POLIURETANO FLEXÍVEL, SILICONIZADA, RADIOPACO. CALIBRE 8FR COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 100CM E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA OCLUSIVA. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	un	50

99.	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12. TUBO: FABRICADO EM POLIURETANO FLEXÍVEL, SILICONIZADA, RADIOPAÇO. CALIBRE 12FR COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 100CM E CONECTOR UNIVERSAL, TAMPA OCLUSIVA. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	un	50
100.	SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.	un	100
101.	SONDA URETRAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.	un	100
102.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO DE 1000 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, CONTENDO SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. REGISTRO NO ÓRGÃO DE CONTROLE.	un	150
103.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO DE 100 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, CONTENDO SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. REGISTRO NO ÓRGÃO DE CONTROLE.	un	1.000
104.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO DE 250 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, CONTENDO SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. REGISTRO NO ÓRGÃO DE CONTROLE.	un	1.500

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.aurilandia@gmail.com

105.	SORO FISIOLÓGICO 0,9%. FRASCO DE 500 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, CONTENDO SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. REGISTRO NO ORGÃO DE CONTROLE.	un	1.500
106.	SORO GLICOSADO 5% - FRASCO DE 500 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, CONTENDO SOLUÇÃO AQUOSA DE GLICOSE A 5%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.	un	50
107.	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, UTILIZAÇÃO POR VIA ORAL OU AXILAR, À PROVA D'ÁGUA, UNIDADE DE MEDIÇÃO: GRAUS CELSIUS (°C) COM PRECISÃO DECIMAL, EMITIR SINAIS SONOROS, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY: VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SEM MERCÚRIO, COM ESTOJO PROTETOR. USO ADULTO E INFANTIL. REGISTRO E LIBERAÇÃO VIGENTE NO INMETRO.	un	24,0000
108.	TIRAS TESTE POR ASPIRAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE SANGUÍNEA QUE UTILIZE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATO, COM AMOSTRA DE NO MÁXIMO 1µL, COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO IGUAL OU ABAIXO DE 20MG/DL E MÁXIMA A PARTIR DE 600 MG/DL. CAIXA COM 50 UNIDADES PARA USO AMBULATORIAL. AS TIRAS GANHADORAS PRECISAM SER COMPATÍVEIS COM APARELHOS MEDIDORES DE GLICEMIA SANGUÍNEA CAPILAR DO TIPO/MODELO ON CALL PLUS II (MARCA ACON BIOTECH)	un	1.000
109.	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICO, GRAMATURA 30, FORMATO ANATOMICO, COM CAPACIDADE DE VENTILACAO, COM ELASTICO EM TODA SUA EXTENSAO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE - CAIXA COM 100 UNIDADE.	un	50
110.	TUBETE PORTA LAMINA PARA PREVENTIVO - PORTA LAMINA PARA CITOLOGIA, REDONDO, COM TAMPA DE ROSCA COM TRAVA COM TRÊS RANHURAS (PARA 03 LAMINAS) - TUBO	un	500

15 LEVANTAMENTO DE MERCADO

15.1 Para alcançar os objetivos almejados, e cumprir as normas descritas no inciso V do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021, o Município se utilizou das ferramentas de pesquisas que dispunha a estrutura do departamento de Compras do Município de Anaurilândia, Estado de Mato Grosso do Sul.

15.2 Destacamos abaixo os fornecedores do material e serviços que justifique o levantamento de mercado para chegar um consenso de formação do preço estimado, com pesquisa realizadas no banco de preço.

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.aurilandia@gmail.com

PESQUISA DE MERCADO:

15.3 BANCO DE PREÇO.

	DESCRIÇÃO DO ITEM	MEDIDA	QTDE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	un	2.500	0,10	250,00
2	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, COMPONENTES LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, APRESENTAÇÃO ASSOCIADOS COM VITAMINAS 'A' E 'E', TIPO LOÇÃO OLEOSA FRASCO 200ML, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO "PRODUTO PARA SAÚDE E CLASSE DE RISCO III" E COM A FINALIDADE DE USO NO TRATAMENTO DE FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FRASCOS PLÁSTICOS PET, COM BICO APLICADOR E TAMPA PERFURANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, Nº LOTE, VALIDADE E Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FRASCOS DE 200 ML	un	100	10,39	1.039,00
3	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, GALÃO 5 LITROS. PRAZO MININO DE VALIDADE 12 MESES.	un	80	10,51	840,80
4	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FRASCO COM 01 LITRO, TAMPA DE ROSCA COM LACRE, ROTULO CONTENDO COMPOSIÇÃO QUIMICA, RESPONSÁVEL, LOTE, INSTRUÇÕES DE	un	36	10,19	366,84

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	USO E PRECAUÇÕES, DATA DE VALIDADE.				
5	AGULHA 25 X 06 CX C/100 UND - CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	un	80	12,67	1.013,60
6	AGULHA 25 X 07 CX C/ 100 UNID. CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E	un	20	18,08	361,60

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	<p>FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO , ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.</p>				
7	<p>AGULHA 25 X 08 - CX C/ 100 UNID. CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO , ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE</p>	un	40	15,43	617,20

	FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.				
8	AGULHA 40X12 CX C/ 100UNID. CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS(TIPO LUER),PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	un	36	10,49	377,64
9	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 CAIXA COM 100 UNID.- CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E	un	50	9,72	486,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	<p>FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.</p>				
10	<p>AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 CAIXA COM 100 UNID - CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO , ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE 12 MESES</p>	un	80	10,82	865,60

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.aurilandia@gmail.com

11	ALCOOL 70% DE 1000ML ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. PRAZO MINIMO DE VALIDADE 12 MESES.	un	600	8,96	5.376,00
12	ALGODAO ROLO 500G EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO, O ALGODÃO DEVERA APRESENTAR: ASPECTO HOMOGENEO E MACIO, BOA ABSORVENCIA, INODORO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MÍNIMO 80% DE BRANCURA, PESO LIQUIDO 500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL.	un	60	15,67	940,20
13	ALMOTOLIA POLIETILENO ESCURA 250 ML COM TAMPA, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA: CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COR ÂMBAR, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO	un	25	5,50	137,50
14	ALMOTOLIA POLIETILENO TRANSPARENTE 250 ML COM TAMPA, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA,	un	25	5,72	143,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	BICO ROSQUEADOR E TAMPA: CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO.				
15	ANTISSÉPTICO DE AMPLO ESPECTRO, AÇÃO RÁPIDA EFEITO RESIDUAL PROLONGADO, A BASE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5%, SOLUÇÃO ALCOÓLICA FRASCO C/ 1000 ML	un	60	19,36	1.161,60
16	ATADURA DE CREPE 10CM 13 FIOS 100% ALGODÃO PACOTE C/12 UND, ATADURA CREPOM 13 FIOS 10 CM X 3M, EMB. C/12 UNIDADES (MACIA, ELÁSTICA, RESISTENTE, TECIDO MISTO 92% ALGODÃO, 8% POLIAMIDA, NÃO ESTÉRIL, COMPRIMENTO 1,80 METROS PCT 5.000 5,77 LARGURA 12CM 13 FIOS/CM² PESO APROXIMADO 500 GRAMAS)	un	200	8,81	1.762,00
17	ATADURA DE CREPE 15CM 13 FIOS 100% ALGODÃO PACOTE C/12 UND. ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CM/3M PCT C/ 12 UNIDADES (MACIA, ELÁSTICA, RESISTENTE, TECIDO MISTO 92% ALGODÃO, 8% POLIAMIDA, NÃO ESTÉRIL COMPRIMENTO 1,80	un	200	10,86	1.629,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.aurilandia@gmail.com

	METROS, LARGURA 15CM 13 FIOS/CM ² PESO APROXIMADO 500 GRAMAS)				
18	ATADURA DE CREPE 20CM 13 FIOS 100% ALGODÃO C/12 UND COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS. ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES.	un	150	12,11	1.816,50
19	AVENTAL HOSPITALAR DESCARTAVEL, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO OU LATEX, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO(TNT), ABERTO NAS COSTAS,COM TIRA PARA AMARRAR NA CINTURA E NO PESCOÇO, GRAMATURA 40 G/M2, TAMANHO UNICO, CADASTRO E REGISTRO NA ANVISA. COR BRANCO NÃO ESTERIL, NÃO LIBERA FIAPOS, É HIPOALERGENICO, ATOXICO, POSSUI BAIXA CONDUTIVIDADE TERMICA, BAIXA FLAMBALIDADE, NÃO IMPERMEAVEL.	un	500	18,77	9.385,00
20	BISTURI DESCARTÁVEL TAMANHO LÂMINA 12 MM, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 12 MM, TIPO MANUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	un	200	4,48	896,00
21	BISTURI DESCARTÁVEL TAMANHO LÂMINA 15 MM, MATERIAL CABO	un	200	4,50	900,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.aurilandia@gmail.com

	POLIPROPILENO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 15 MM, TIPO MANUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR				
22	BOLSA COLETORA DE URINA, COM CAPACIDADE DE 2000ML, SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMPEADORA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ESCALA DE LEITURA DE PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, TUBO TRANSPARENTE, COM SÍTIO PARA COLETA DE AMOSTRA, CONECTOR CÔNICO COM PROTETOR, TAMPA PROTETORA DA PONTEIRA DO TUBO P/ DRENAGEM DO MATERIAL NA PORÇÃO INFERIOR DA BOLSA E ALÇA PARA FIXAÇÃO NO LEITO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	un	250	11,67	2.917,50
23	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, ADULTO, COM 02 ORIFÍCIOS PRÓXIMOS, QUE AO SER INSTALADOS DEVERÃO FICAR PRÓXIMOS ÀS NARINAS, COM FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS COMO ÓCULOS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO OS DADOS DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	un	50	1,98	99,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

24	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PEDIÁTRICO, COM 02 ORIFÍCIOS PRÓXIMOS, QUE AO SER INSTALADOS DEVERÃO FICAR PRÓXIMOS ÀS NARINAS, COM FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS COMO ÓCULOS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO OS DADOS DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	un	25	2,05	51,25
25	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, DILUÍDA A 0,12% (digliconato), USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	un	60	15,63	937,80
26	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUCAO INJETAVEL.FR 20 ML. ANESTESIA LOCAL USO ADULTO E PEDIATRICO.	un	60	6,13	367,80
27	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/G GEL 2% BISNAGA 30G.	un	100	6,14	614,00
28	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTE CAPACIDADE DE 20 LITROS. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT - NBR - 73858 E NBR7500.	un	150	9,10	1.365,00
29	COLETOR UNIVERSAL, COM CAPACIDADE DE 80 ML, EM TRANSPARENTE CRISTAL	un	4.000	0,77	3.080,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	(POLIESTIRENO), ESTERIL, TAMPA DE ROSCA COM VEDAÇÃO TOTAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE,				
30	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTERIL PACOTE COM 500 UNIDADES O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO OS SEGUINTE DADOS: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REG. NA ANVISA. PRAZO MINIMO DE VALIDADE 12 MESES.	un	400	25,00	10.000,00
31	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TIPO QUEIJO, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2, LARGURA 91 CM, COMPRIMENTO 91 M, DOBRAS 8 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL	un	100	60,24	6.024,00
32	CURATIVO PÓS COLETA DE SANGUE FORMATO REDONDO. CURATIVO / BANDAGEM PARA USO APÓS COLETA DE SANGUE OU APLICAÇÃO DE INJEÇÕES, FORMATO REDONDO HIPO-ALÉRGICA FITA MICROPOROSA, ABSORVENTE DE TECIDO AGULHADO E PROTEGIDO POR PAPEL SILICONADO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N° DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	un	2.500	0,06	150,00
33	DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO HIPOCLORITO 1% - PRODUTO COM 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO, DESTINADO A DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS DAS DIVERSAS ÁREAS	un	36	27,72	997,92

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	HOSPITALARES. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE EM VEÍCULO AQUOSO. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA LIBERAR 10.000 PPM DE CLORO ATIVO. PH (100%) 12,5 (+/- 05). GALÃO DE 5 LITROS. REGISTRO NO MS.				
34	DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO COMPOSTO POR UMA AGULHA E UM INVÓLUCRO, FLEXÍVEL E PERMANENTE Nº 14	un	500	2,23	1.115,00
35	DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO COMPOSTO POR UMA AGULHA E UM INVÓLUCRO, FLEXÍVEL E PERMANENTE Nº 16	un	500	2,31	1.155,00
36	DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO COMPOSTO POR UMA AGULHA E UM INVÓLUCRO, FLEXÍVEL E PERMANENTE Nº 18	un	500	2,15	1.075,00
37	DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO COMPOSTO POR UMA AGULHA E UM INVÓLUCRO, FLEXÍVEL E PERMANENTE, PARA A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO Nº 20	un	500	2,76	1.380,00
38	DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO COMPOSTO POR UMA AGULHA E UM INVÓLUCRO, FLEXÍVEL E PERMANENTE, PARA A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO Nº 24	un	600	2,50	1.500,00
39	ENVELOPE GRAU CIRURGICO COM AUTOSELANTE 9 X 26 CM - 90 X 260MM, CLASSIFICAÇÃO ANVISA: CLASSE I. FORMA DE APRESENTAÇÃO: CAIXA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	un	50	54,35	2.717,50

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	<p>EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO TIPO ENVELOPE AUTO SELANTE, TAMANHO 90 X 260, APRESENTANDO 2 FACES, SENDO UMA COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM, NO MÍNIMO 60G/M2 E A OUTRA FACE EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO COM 54G/M2, BORDAS TERMO-SELANTES NA LARGURA DE 8 A 10MM, SENDO A INFERIOR EM PÉTALA E A SUPERIOR ABERTA PARA SELAGEM POSTERIOR. APRESENTAR LAUDO DE CITOTOXIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA, CONFORME NBR 14990. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>				
40	<p>ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO GRANDE 15 X30 CM - 150 X 300MM, CLASSIFICAÇÃO ANVISA: CLASSE I. FORMA DE APRESENTAÇÃO: CAIXA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO TIPO ENVELOPE AUTO SELANTE, TAMANHO 150 X 300, APRESENTANDO 2 FACES, SENDO UMA COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM, NO MÍNIMO 60G/M2 E A OUTRA FACE EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO COM 54G/M2, BORDAS TERMO-SELANTES NA LARGURA DE 8 A 10MM, SENDO A INFERIOR EM PÉTALA E A SUPERIOR ABERTA PARA SELAGEM POSTERIOR. APRESENTAR LAUDO DE CITOTOXIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA, CONFORME NBR 14990. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	un	70	80,41	5.628,70
41	<p>ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO GRANDE 24 X38 CM. 240 X 380MM, CLASSIFICAÇÃO ANVISA: CLASSE I. FORMA DE APRESENTAÇÃO: CAIXA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO</p>	un	5	155,38	7.769,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	TIPO ENVELOPE AUTO SELANTE, TAMANHO 240 X 380, APRESENTANDO 2 FACES, SENDO UMA COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM, NO MÍNIMO 60G/M2 E A OUTRA FACE EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO COM 54G/M2, BORDAS TERMO-SELANTES NA LARGURA DE 8 A 10MM, SENDO A INFERIOR EM PÉTALA E A SUPERIOR ABERTA PARA SELAGEM POSTERIOR. APRESENTAR LAUDO DE CITOTOXIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA, CONFORME NBR 14990. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
42	EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS COM COM CLAMP,TÊM COMO FUNÇÃO DUPLICAR O ACESSO VENOSO, CONECTANDO DUAS VIAS DE INFUSÃO (EQUIPOS, EXTENSORES) AO ACESSO VENOSO (ESCALPE, CATETER, AGULHA). DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE ACESSO MACROGOTAS VENOSO, LUER FÊMEA DE 2 VIAS, COM CLAMP DE FECHAMENTO RÁPIDO NAS VIAS. TAMPA CARACTERÍSTICAS GERAIS: EXTENSÃO DUPLA EM PVC CRISTAL; CLAMP EM CORES DIFERENTES; - CONECTOR LUER FÊMEA 2 VIAS ETILENO,FABRICADO COM ROSQUEÁVEL; CONEXÃO LUER PARA ISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. REGISTRO ANVISA, ESTÉRILESTERILIZADO A ÓXIDO DE EM PVC FLEXÍVEL. TUBO DE 18 CM, CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL, PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	un	50	0,80	40,00

43	EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUCOES PARENTAIS, EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL: EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL MACRO GOTEJADOR DE PRONTO USO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR: CÂMARA DE GOTEJAMENTO, TUBOS EXTENSORES, CONECTORES, PINÇA PARA CONTROLE DE GOTEJAMENTO.	un	2.650	1,90	5.035,00
44	ESPARADRAPO, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 4,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA ZNO, RESISTENTE, COR BRANCA, MATERIAL DORSO TECIDO DE ALGODÃO.	un	200	9,85	1.970,00
45	ESPÁTULA TIPO AYRES, APLICAÇÃO COLETA DE MATERIAL ENDOCERVICAL, TAMANHO 17(+/-1) CM. EM MADEIRA, SUPERFÍCIE E BORDAS LISAS. DESCARTÁVEL. CADA ESPÁTULA EMBALADA INDIVIDUALMENTE. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES.	un	10	15,85	158,50
46	ESPÉCULO, TAMANHO GRANDE, VAGINAL, TIPO COLLIN, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL OU SEMELHANTE, BICO ARREDONDADO, COM ROSCA, LUBRIFICADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	un	50	1,96	98,00
47	ESPÉCULO, TAMANHO MÉDIO, VAGINAL, TIPO COLLIN, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL OU SEMELHANTE, BICO ARREDONDADO, COM ROSCA, LUBRIFICADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	un	35	2,10	735,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

48	ESPÉCULO, TAMANHO PEQUENO, VAGINAL, TIPO COLLIN, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL OU SEMELHANTE, BICO ARREDONDADO, COM ROSCA, LUBRIFICADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	un	100	1,96	196,00
49	EXTENSÃO COMPATÍVEL COM CATETER DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, EXERCE A FUNÇÃO DE PROLONGADOR ENTRE O CATETER E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO; TRANSPARENTE; MATERIAL EM PVC.	un	100	2,29	229,00
50	FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 1-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 TRIANGULAR, COMPRIMENTO AGULHA 30MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES.	un	12	51,20	614,40
51	FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 TRIANGULAR, COMPRIMENTO AGULHA 30MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES.	un	12	54,83	657,96
52	FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 4-0, COR PRETA, COMPRIMENTO 45CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 TRIANGULAR, COMPRIMENTO AGULHA 30MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 24 UNIDADES.	un	12	47,71	572,52

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

53	FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO, PARA AUTOCLAVE COM TINTA TERMOS SENSÍVEL E COBERTA COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA, 19 MM X 50 M. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	un	96	9,94	954,24
54	FITA ADESIVA HOSPITALAR, APLICAÇÃO MULTIUSO. LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 (+/-5) M. MATERIAL CREPE, COR BRANCA OU BEGE, MONOFACE.	un	200	5,77	1,154,00
55	FITA HIPOALERGÊNICA TIPO MICROPORE 100 MM X 4,5 M. ANTIALÉRGICO 100 MM X 4,5 M, FITA HIPOALERGÊNICA E TRADICIONAL MICROPORE NA COR BRANCA. NA DATA DA ENTREGA, O PRODUTO DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 75% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.	un	300	10,74	3.222,00
56	FITA HIPOALERGÊNICA TIPO MICROPORE 25 MM X 4,5 M. ANTIALÉRGICO 25 MM X 4,5 M, FITA HIPOALERGÊNICA E TRADICIONAL MICROPORE NA COR BRANCA. NA DATA DA ENTREGA, O PRODUTO DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 75% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.	un	300	7,75	2.325,00
57	FITA HIPOALERGÊNICA TIPO MICROPORE 50 MM X 4,5 M. ANTIALÉRGICO 50 MM X 4,5 M, FITA HIPOALERGÊNICA E TRADICIONAL MICROPORE NA COR BRANCA. NA DATA DA ENTREGA, O PRODUTO DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 75% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.	un	300	9,91	2.973,00
58	FIXADOR CITOLÓGICO TIPO SPRAY PARA ESFREGAÇOS EM LÂMINAS, COMPOSIÇÃO: PROPILENOGLICOL E	un	24	10,83	259,92

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	ÁLCOOL ABSOLUTO COM DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES				
59	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL TRANSPARENTE 300 ML: Produto higiênico não estéril, embalado individualmente em saco de polietileno que apresente na embalagem prazo de validade e registro no ministério da saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. FRASCO DE 300 ML	un	1.000	1,20	1.200,00
60	FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250ML: Com nível máximo e mínimo. Tampa em nylon conforme especificação. Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas. Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. FRASCO DE 250ML	un	300	15,50	4.650,00
61	GEL CONDUTOR COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS INCOLOR ADICIONAIS: PH NEUTRO - PARA ULTRASSONOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA E FISIOTERAPIA. 5 KG	un	24	26,43	634,32
62	INFUSOR PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS (NEOFIX) 2 VIAS: Dispositivo para administração de medicamentos/soluções com dois conectores luer lock fêmea universais com tampas; tubo flexível e transparente em PVC de 60 mm de comprimento; 2 clamps corta fluxo; conector 2 vias, um conector luer slip macho universal com protetor. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e	un	500	0,96	480,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. UNIDADE				
63	IODOPOVIDONA (PVPI) TÓPICO EM SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA A 10% EM ALMOTOLIA COM 100 ML. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.	un	36	12,67	456,12
64	LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA. LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, 26 X 76 MM, PONTA FOSCA, CX 50 UNID LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, VIDRO ÓTICO DE CLASSE HIDROLÍTICA 3, ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM, CANTOS POLIDOS/LAPIDADA E UMA DAS EXTREMIDADES FOSCA (PARA MARCAÇÃO) E TAMANHO DE 26 X 76 MM, CAIXA COM 50 UNIDADES.	un	12	11,65	139,80
65	LANCETA AUTOMÁTICA, RETRÁTIL E ESTÉRIL PARA PUNÇÃO DIGITAL E OBTENÇÃO DE SANGUE CAPILAR, DE USO UN 400.000 ÚNICO, TAMANHO 28G, SILICONADA, COM CAPA PROTETORA DE AGULHA, ACIONAMENTO POR GATILHO COM DISPARO SEMI-AUTOMÁTICO, COM PROFUNDIDADE DE PUNÇÃO AUTOMÁTICA DE ATÉ NO MÁXIMO 1,5 MM E QUE ATENDA A NR 32. EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RMS.	un	1.500	0,28	420,00
66	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, GRAMATURA 40 G/M2, LARGURA	un	200	17,28	3.456,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	0,90 M, COMPRIMENTO 2M. PACOTE COM 10.				
67	LENÇOL DESCARTÁVEL. LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 50 MTS, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO MACA HOSPITALAR.	un	100	12,49	1.249,00
68	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5 - LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, RESISTENTE, FINO E HOMOGENEO, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL AO USUÁRIO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NÃO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUIROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. EMBALAGEM ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	un	400	1,59	636,00
69	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 - LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, RESISTENTE, FINO E HOMOGENEO, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL AO USUÁRIO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NÃO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUIROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. EMBALAGEM ESTÉRIL,	un	400	1,85	740,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.				
70	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5 - LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, RESISTENTE, FINO E HOMOGÊNEO, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL AO USUÁRIO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NÃO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUIROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFERAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. EMBALAGEM ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	un	400	2,32	928,00
71	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX - TAMANHO G CX C/ 100, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	un	125	23,58	2.947,50
72	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX - TAMANHO M CX C/ 100 UN, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME,	un	300	24,65	7.395,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO				
73	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX - TAMANHO PP CX C/ 100 UN, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO.	un	125	23,04	2.880,00
74	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX - TAMANHO P CX C/ 100 UN, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	un	300	24,40	7.320,00
75	MACARA N95 (PFF2). MASCARA DESCARTAVEL ESPECIFICA PARA ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO, FECHADA, FILTRO 95% DE EFICIENCIA PARA PARTICULAS MAIORES QUE 0,3M DE DIAMETRO.VCOM	un	300	6,40	1.920,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA, TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO E PERFEITO AJUSTE FACIAL. ATÓXICA, HIPOALERGICA E INODORA. EMBALAS INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NA ANVISA, NOS TERMOS DO RDC 185/2001 E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E DEMAIS REGULAMENTOS CORRELATOS.				
76	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM NAO TECIDO, SENDO A CAMADA EXTERNA EM 100% POLIPROPILENO, INTERNA EM POLIPROPILENO E POLIETILENO, COM CLIP NASAL E PREGAS HORIZONTAIS,DE FACIL ADAPTACAO,COM TIRAS DE NO MINIMO 20 CM DE COMPRIMENTO, COM 03 CAMADAS,SENDO A EXTERNA C/ 20G/M²,A INTERNA C/30G/M² E A INTERMEDIARIA C/ 20G/M², HIPOALERGICAS, SENDO A INTERMEDIARIA C/FILTRO QUE PROTECAO ADEQUADA,C/SISTEMA DE SELAGEM ELETRONICA, EMBALAGEM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADE. PRAZO MINIMO DE VALIDADE 12 MESES.	un	600	16,57	9.942,00
77	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M - COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR, MEDINDO 15CM X 100M, APRESENTAR	un	24	69,88	1.677,12

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	LAUDO DE QUALIFICAÇÃO EMITIDO PELO FABRICANTE COM NO MÍNIMO 60G/M ² DE GRAMATURA DO PAPEL E ESPECIFICAÇÕES DA NBR 7.152, 12.946 E 13.386, APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA BOBINAS DE PGC.				
78	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. TOALHAS DE PAPEL INTRFOLHADAS-CARACTERISTICAS: QUALIDADE DO PAPEL: PAPEL FABRICADO COM MATERIA PRIMA SELECIONADA 100% FIBRA CELULOSE. TOALHA INTERCALADAS COM 2 DOBRAS. APRESENTAÇÃO FOLHA BRANCA EMBALADAS, EMBALAGEM PACOTES CONTENDO UM TOTAL DE 1.000 FOLHAS SEPARADAS E EMBALADAS. MEDIDAS APROXIMADAS 23X21CM. GRAMATURA ENTRE 24 A 34 GRAMAS. PARA SEREM UTILIZADAS EM DISPENSER DE PAPEL TOALHA.	un	500	17,42	8.710,00
79	SABONETE LÍQUIDO, PEROLADO, EMBALAGEM 5 LITROS SABONETE LÍQUIDO, PEROLADO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA, PERFUME SUAVE, CONTENDO AGENTES BIODEGRADÁVEIS, EMBALAGEM GALÃO 5 LITROS	un	200	24,86	4.972,00
80	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO COM IMPRESSÃO DA SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE, MARCA E FABRICANTE, CAPACIDADE DE 50 LITROS, FABRICADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM A SUA CAPACIDADE, PARA ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS INFECTANTES, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. NBR.	un	6.000	0,38	2.280,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

81	<p>SCALP 19 - COM AGULHA CALIBRE Nº 19G, COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RDC 185 DE 22/10/2001, E CADASTRO NA ANVISA/MS. ATENDER A NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	un	5	23,88	119,40
82	<p>SCALP 21. SCALP - COM AGULHA CALIBRE Nº 21G, COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RDC 185 DE 22/10/2001, E CADASTRO NA ANVISA/MS. ATENDER A NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	un	20	20,99	419,80

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

83	SCALP 23.SCALP - COM AGULHA CALIBRE Nº 23G, COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RDC 185 DE 22/10/2001, E CADASTRO NA ANVISA/MS. ATENDER A NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.	un	20	22,99	459,80
84	SERINGA DE 20ML CX C/ 100 UND - SERINGA 20 ML SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA NÍTIDA E PERMANENTE, COM BICO LUER-SLIP CENTRAL (bico reto sem rosca), ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, (DESCARTÁVEL). REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	un	40	36,11	1.444,40
85	SERINGA DESCART. S/AG 03 ML - CX C/ 100 UN - SERINGA 3 ML SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA NÍTIDA E PERMANENTE, COM BICO LUER-SLIP	un	10	23,69	236,90

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	CENTRAL (bico reto sem rosca), ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, (DESCARTÁVEL). REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.				
86	SERINGA DESCART. S/AG. 05 ML - CX C/ 100 UND - SERINGA 5 ML SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA NÍTIDA E PERMANENTE, COM BICO LUER-SLIP CENTRAL (bico reto sem rosca), ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, (DESCARTÁVEL). REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	un	15	28,81	432,15
87	SERINGA DESCART. S/AG. 10ML - CX C/ 100 UND - SERINGA 10 ML SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA NÍTIDA E PERMANENTE, SEM ROSCA NO BICO (LUER SLIP), ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, (DESCARTÁVEL). REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	un	40	35,53	1.421,20
88	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML PARA INSULINA - SERINGA HIPODÉRMICA 1 ML PARA INSULINA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TRANSLÚCIDO,	un	5.000	0,51	2.550,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, NÍTIDA E PERMANENTE, COM BICO LUERLOCK, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, ÊMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA SILICONIZADA, SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR 32, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, (DESCARTÁVEL). REGISTRO NA ANVISA.				
89	SOLUÇÃO AQUOSA DE IODO 10% EM SOLUÇÃO DEGERMANTE (IODOPOVIDONA (PVPI) (DEGERMANTE COM 1% DE IODO ATIVO) FRASCO COM 1000 ML.	un	24	58,48	1.403,52
90	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE CONTER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LÁTEX COMPATÍVEL COM Nº 204. DEVE SER FLEXÍVEL E NÃO DOBRÁVEL, SILICONIZADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	un	500	1,07	535,00
91	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE CONTER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LÁTEX COMPATÍVEL	un	500	1,36	680,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	COM Nº 204. DEVE SER FLEXÍVEL E NÃO DOBRÁVEL, SILICONIZADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.				
92	SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS SILICONIZADA ESTERIL Nº 12, CAIXA COM 10 UNID. SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	un	12	25,63	307,56
93	SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS SILICONIZADA ESTERIL Nº 14, CAIXA COM 10 UNID. SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM	un	12	27,54	330,48

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.				
94	SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS SILICONIZADA ESTERIL Nº 16, CAIXA COM 10 UNID. SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	un	24	32,23	773,52
95	SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS SILICONIZADA ESTERIL Nº 20, CAIXA COM 10 UNID. SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM	un	12	39,72	476,64

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.				
96	SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS SILICONIZADA ESTERIL N. 18, CX COM 10 UND. SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	un	24	29,30	703,20
97	SONDA FOLEY DE 2 VIAS SILICONIZADA ESTERIL N° 8, CAIXA COM 10 UNID. SONDA FOLEY 2 VIAS N° 08 (BALÃO 05-15ML)- SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA	un	12	35,93	431,16

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.aurilandia@gmail.com

	CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001				
98	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08. TUBO: FABRICADO EM POLIURETANO FLEXÍVEL, SILICONIZADA, RADIOPACO. CALIBRE 8FR COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 100CM E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA OCLUSIVA. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	un	50	1,40	70,00
99	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12. TUBO: FABRICADO EM POLIURETANO FLEXÍVEL, SILICONIZADA, RADIOPACO. CALIBRE 12FR COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 100CM E CONECTOR UNIVERSAL, TAMPA OCLUSIVA. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	un	50	1,88	94,00
100	SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA,	un	100	0,94	94,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.				
101	SONDA URETRAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.	un	100	1,31	131,00
102	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO DE 1000 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, CONTENDO SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. REGISTRO NO ORGÃO DE CONTROLE.	un	150	10,69	1.603,50
103	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO DE 100 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, CONTENDO SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. REGISTRO NO ORGÃO DE CONTROLE.	un	1.000	5,40	5.400,00
104	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO DE 250 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO	un	1.500	6,80	10.200,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	FECHADO, CONTENDO SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. REGISTRO NO ORGÃO DE CONTROLE.				
105	SORO FISIOLÓGICO 0,9%. FRASCO DE 500 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, CONTENDO SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. REGISTRO NO ORGÃO DE CONTROLE.	un	1.500	7,80	11.700,00
106	SORO GLICOSADO 5% - FRASCO DE 500 ML COM SISTEMA DE INFUSÃO FECHADO, CONTENDO SOLUÇÃO AQUOSA DE GLICOSE A 5%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.	un	50	9,60	480,00
107	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, UTILIZAÇÃO POR VIA ORAL OU AXILAR, À PROVA D'ÁGUA, UNIDADE DE MEDIÇÃO: GRAUS CELSIUS (°C) COM PRECISÃO DECIMAL, EMITIR SINAIS SONOROS, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY: VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SEM MERCÚRIO, COM ESTOJO PROTETOR. USO ADULTO E INFANTIL. REGISTRO E LIBERAÇÃO VIGENTE NO INMETRO.	un	24	27,05	649,20
108	TIRAS TESTE POR ASPIRAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE SANGUÍNEA QUE UTILIZE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATO, COM AMOSTRA DE NO MÁXIMO 1µL, COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO IGUAL OU ABAIXO DE 20MG/DL E MÁXIMA A PARTIR DE 600 MG/DL. CAIXA COM 50 UNIDADES PARA USO AMBULATORIAL. AS TIRAS GANHADORAS PRECISAM SER	un	1.000	43,69	43.690,00

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

	COMPATÍVEIS COM APARELHOS MEDIDORES DE GLICEMIA SANGUÍNEA CAPILAR DO TIPO/MODELO ON CALL PLUS II (MARCA ACON BIOTECH)				
109	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICO, GRAMATURA 30, FORMATO ANATOMICO, COM CAPACIDADE DE VENTILACAO, COM ELASTICO EM TODA SUA EXTENSAO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE - CAIXA COM 100 UNIDADE.	un	50	13,14	657,00
110	TUBETE PORTA LAMINA PARA PREVENTIVO - PORTA LAMINA PARA CITOLOGIA, REDONDO, COM TAMPA DE ROSCA COM TRAVA COM TRÊS RANHURAS (PARA 03 LAMINAS) - TUBO	un	500	1,38	690,00

VALOR TOTA:254.263,38

15.4 Diante dos orçamentos dos fornecedores, se conseguiu realizar uma formação de preço com uma real pesquisa de mercador.

16 ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

16.1 Os valores e quantidade necessária à execução do objeto estão devidamente pormenorizados nos orçamentos e levantamentos que se encontram no item acima mencionado.

16.2 **Cumpra destacar que o presente Pregão Eletrônico é embasado na Lei nº 14.133/2021.**

17 JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO SOLUÇÃO

17.1 O presente Estudo Técnico Preliminar visa viabilizar a Aquisição de materiais de consumo em saúde de uso multiprofissional utilizados pelas equipes de saúde no âmbito da Atenção Básica em Saúde nos atendimentos e assistências em saúde das Unidades Básicas de Saúde.

17.2 O Termo de Referência será conforme especificações, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no presente. o qual será realizado na modalidade da Pregão Eletrônico, com fulcro no inciso I ao XIII do

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

§ 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021 c/c com Resolução TCE/MS 88/2018 e demais legislações pertinentes, que atualizou o valor estabelecido, **sendo por menor preço por item.**

17.3 A solução, portanto, já se encontra parcelada para os fins do que dispõe a Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União.

18 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

18.1 O Fundo de Saúde do Município de Anaurilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da presente contratação pública, busca resultados positivos para a Administração, de forma a subsidiar a criação dos indicadores de desempenho que serão utilizados no Acordo de Níveis de Serviço ou Instrumento de Medição de Resultados.

18.2 Os preços praticados no presente processo de Pregão Eletrônico, são de mercado, estando o valor adequado a pesquisa de mercado emitido previamente pelo Departamento de Compras, bem como considerando-se a pesquisa de preço em apenso aos autos.

19 PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

19.1 No caso em tela, não há intervenções, por parte da Secretaria de Saúde do Município de Anaurilândia, Estado de Mato Grosso do Sul.

20 CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INDEPENDENTES

20.1 No caso em tela, não existem outras contratações a serem realizadas para completar a satisfação do presente objeto de contratação.

21 DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

21.1 Sob a ótica da dimensão ambiental da sustentabilidade, **não há** impactos ambientais em decorrência da contratação pretendida e relacionadas às medidas mitigadoras (ações de prevenção e contingência para afastar/tratar os riscos). Importante relacionar as medidas com o Plano de Logística Sustentável (PLS) da Administração.

22 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

22.1 A contratação será realizada através de Pregão Eletrônico, com disputa por menor preço proposto por item, com fundamento na Lei Federal n.º 14.133/2021, com aplicação de tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006.

23 CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO ACESSO

23.1 Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, (Lei de acesso à informação), o presente Estudo não se classifica como sigiloso.

24 VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO E POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

24.1 Conforme fundamentação acima considera que a contratação é viável, além de ser necessária para a busca pela eficiência, eficácia e efetividade no setor público de saúde, do Município de Anaurilândia, Estado de Mato Grosso do Sul.

25 CONSIDERAÇÕES FINAIS

25.1 A referida contratação, após a devida autorização, deverá possuir adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA.

Anaurilândia - MS, 03 de abril de 2024.

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.

Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎ 67 3445 1717 / 2120

CNPJ: 11444651000197

Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde



ELABORADO POR:

Murilo Rodrigues Gomes
Enfermeiro

APROVADO POR:

Luciano Marangon
Secretária Municipal de Saúde