



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILÂNDIA

ANEXO 1 - Termo de Referência

Pregao Presencial 36/2019

Lote: 1 Pregao Presencial 36/2019

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Preço Máximo	Preço Unit. Médio	Preço Total Méd.
12652	AUTOCLAVE HORIZONTAL 60 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE AÇO INOX, DIGITAL, MODELO HORIZONTAL, - , CAPACIDADE 60 LITROS, CÂMARA INOX, DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, OPERAÇÃO DIGITAL, VOLTAGEM 127 OU 220 VOLTS, GARANTIA DE 02 ANOS, COM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO ANVISA		UNIDADE	2,00	7300,00		
12748	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - DIGITAL: - FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS, COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE ATÉ 200 KGS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MÍNIMO 100 GRAMAS, OU MELHOR, COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LIQUIDO DE NO MÍNIMO 4 DÍGITOS, COM PLATAFORMA COM REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, COM PÉS REGULÁVEIS, COM PONTEIRA ANTIDERRAPANTE, COM KIT ANTROPOMÉTRICO, RÉGUA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, RETRÁTIL, ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 0,5 CM, COM INDICADOR DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM, COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE NO MÍNIMO 200 CM, COM CABEÇOTE, TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 220V, COM FREQUENCIA 60HZ. GARANTIA DE 12 MESES; MANUAL EM PORTUGUES.		UNIDADE	1,00	1633,33		
12749	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO-MECÂNICA: - BALANÇA MECÂNICA ADULTA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANO BRANCO, PLATAFORMA DE 380 X 290MM, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÕES DE 0,5CM, TAMPA DE PROTEÇÃO PARA ESTRIBOS. CAPACIDADE 150 KGS, DIVISÕES DE 100 GRS, PESAGEM MÍNIMA DE 2 KGS, TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, PÉS EM BORRACHA SINTÉTICA REGULÁVEIS, RÉGUA GRADUADA EM AÇO CROMADO, CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA DA COLUNA 1,35M, AFERIDA E CERTIFICADO PELO IPEN/INMETRO.		UNIDADE	1,00	1293,33		
12750	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO: - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM MÍNIMO 4 SAÍDAS, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 1/4 HP, COMPRESSOR TIPO PISTÃO AUTO LUBRIFICADO; ACOMPANHA ADAPTADOR PARA NO MÍNIMO 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E KITS DE NEBULIZAÇÃO. BIVOLT OU 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	2,00	4033,33		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAURILÂNDIA

ANEXO 1 - Termo de Referência

Pregão Presencial 36/2019

12751	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). COM SENSOR PARA AVALIAR CONDIÇÃO DO PACIENTE E CALCULAR O TRATAMENTO ADEQUADO (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL). CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 CHOQUES POR BATERIA COMPLETA. FÁCIL MANUSEIO (UM BOTÃO). CHOQUE BIFÁSICO. AUTOFALANTE COM ORIENTAÇÕES POR VOZ. LEDS INDICADORES. CONEXÃO COM PC PARA RELATÓRIO (USB). BATERIA INTERNA LI-ION 14,4 VDC OU SUPERIOR. CARREGADOR DE BATERIA. MEMÓRIA INTERNA PARA GRAVAÇÃO (100 EVENTOS MÍNIMO). 20S PARA INÍCIO DE OPERAÇÃO APÓS LIGAR. BIVOLT. PÁS ADESIVAS MULTIFUNCIÓNAIS. TENSÃO DE SAÍDA MÁXIMA 1500V. REGISTRADO NA ANVISA. ATENDE NORMAS NBR IEC 60601-2-4:2005 E ANSI/AAMI DF80: 2003.		UNIDADE	2,00	9933,33		
12752	DETECTOR FETAL: - DETECTOR FETAL- MESA - DIGITAL: DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA, PARA MONITORIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, COM SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10 SEMANAS. FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM DE 2 MHZ A 2,5 MHZ. ESCALA DE MEDIÇÃO DE 50 A 240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTOS). GABINETE E TRANSDUTOR EM MATERIAL ABS. ALONGAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE. GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220).		UNIDADE	3,00	881,67		
12753	ESFIGMOMANÓMETRO OBESO: - ESFIGMOMANÓMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA NYLON, TIPO FECHO FECHO EM METAL, TAMANHO OBESO		UNIDADE	3,00	179,67		
12663	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO: - ESPECIFICAÇÃO: ESFIGMOMANÓMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA NYLON, TIPO FECHO FECHO EM METAL, TAMANHO ADULTO		UNIDADE	7,00	173,00		
12664	ESFIGMOMANÓMETRO INFANTIL: - ESPECIFICAÇÃO: ESFIGMOMANÓMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA NYLON, TIPO FECHO FECHO EM METAL, TAMANHO INFANTIL / PEDIÁTRICO		UNIDADE	2,00	179,67		
12666	ESTETOSCÓPIO INFANTIL: - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, OLIVIA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, RESISTENTE E FLEXIVEL, NA CURVATURA DO TUBO Y, AUSCULTADOR DUPLO, INFANTIL COM DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDIOPULMONAR, QUE PERMITA O MÍNIMO DE ESCUTA DE SONS AMBIENTAIS E O MÁXIMO DE SONS PROPRIOS DO PACIENTE, COM CERTIFICADO DO INMETRO.		UNIDADE	2,00	73,33		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILÂNDIA

ANEXO 1 - Termo de Referência

Pregao Presencial 36/2019

12667	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS; COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 164CM PINTURA EM EPOXI A 250C° DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS, PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 , 50/60 HZ; LÂMPADA HALÓGENA DE 12V X 20 WATTS;		UNIDADE	5,00	699,33		
12668	LANTERNA CLÍNICA: - LANTERNA CLINICA C/LUZ DE LED CONFECCIONADO EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA P/ MELHOR VISUALIZAÇÃO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA, POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS AAA(INCLUSAS). PRODUTO GARANTIA: 1 ANO		UNIDADE	2,00	79,97		
12754	NEBULIZADOR PORTÁTIL: - NEBULIZADOR PORTÁTIL: NEBULIZADOR, ULTRASSÔNICO, DE MESA, COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO; COMPOSTO POR TRAQUÉIA, FRASCO GRADUADO; 1 MÁSCARA ADULTO; 1 MÁSCARA INFANTIL; NO MÍNIMO 1 SAÍDA SIMULTÂNEA		UNIDADE	3,00	266,67		
11894	OTOSCOPIO: - OTOSCOPIO, TIPO CLÍNICO, MODELO FIBRA ÓTICA, PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA HALÓGENA, JOGO MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, REGISTRO NO ÓRGÃO DE REGULAÇÃO		UNIDADE	5,00	716,67		
12755	OXÍMETRO DE PULSO: - OXÍMETRO DE PULSO: DE ALTA PRECISÃO, PARA MONITORIZAÇÃO DA PERCENTAGEM DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SPO2) E DOS BATIMENTOS CARDÍACOS POR MINUTO; ACOMPANHA ESTOJO COM FECHO VELCRO PARA TRANSPORTE E CAPA DE PROTEÇÃO EM SILICONE; PRECISÃO EM TEMPO DE RESPOSTA; VISOR OLED, APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS NUMÉRICOS; 2 PILHAS ALCALINAS AAA		UNIDADE	1,00	2499,33		
12757	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): - CARACTERÍSTICA FÍSICA / ESPECIFICAÇÃO: APLICAÇÃO: INFANTIL; RESERVATÓRIO: POSSUI; MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI		UNIDADE	1,00	248,17		



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILÂNDIA**

ANEXO 1 - Termo de Referência

Pregao Presencial 36/2019

12655	SELADORA: - SELADORA AUTOMÁTICA HORIZONTAL, DE SELAGEM CONTÍNUA, PARA EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS COM VELOCIDADE DE SELAGEM 10M/MIN; LARGURA TOTAL DE SELAGEM DE (+/-) 13MM DE ESPESSURA. GRADUAÇÃO DA BORDA SUPERIOR À SOLDAGEM ENTRE 0 E 35MM E O DISTANCIAMENTO AUTOMÁTICO ENTRE A SOLDAGEM E O PRODUTO DE 25MM. TÉCNICA DE SOLDAGEM DE ACORDO COM NORMA DIN 58953. CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA. REGULAGEM DE TEMPERATURA DE 0 A 200°C. COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE. CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.		UNIDADE	1,00	2996,67		
-------	--	--	---------	------	---------	--	--

CARIMBO DO CNPJ

PRAZO DA PROPOSTA: _____

LOCAL E DATA: _____, ____/____/____

ASSINATURA